
## KERRIA PLUS Duschkabinentür



**Artikel-Nr.:** KTSP014P **EAN:** 5907650820376

Farbe: Chrom Garantie [Jahre]: 2





| Model    | Size [mm] | A [mm]    | B [mm]    | C [mm] | D [mm] | A+XKC00PX02 [mm] | A+KTS_X22X [mm] |
|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|------------------|-----------------|
| KTSPX10P | 1000x2000 | 985-1010  | 480-495   | 505    | 390    | 1020-1060        | 1000-1030       |
| KTSPX11P | 1100x2000 | 1085-1110 | 530-545   | 555    | 440    | 1120-1160        | 1100-1130       |
| KTSPX12P | 1200x2000 | 1185-1210 | 580-595   | 605    | 490    | 1220-1260        | 1200-1230       |
| KTSPX13P | 1300x2000 | 1285-1310 | 630-645   | 655    | 540    | 1320-1360        | 1300-1330       |
| KTSPX14P | 1400x2000 | 1385-1410 | 680-695   | 705    | 590    | 1420-1460        | 1400-1430       |
| KTSPX15P | 1500x2000 | 1485-1510 | 730-745   | 755    | 640    | 1520-1560        | 1500-1530       |
| KTSPX16P | 1600x2000 | 1585-1610 | 830-845   | 755    | 640    | 1620-1660        | 1600-1630       |
| KTSPX17P | 1700x2000 | 1685-1710 | 930-945   | 755    | 640    | 1720-1760        | 1700-1730       |
| KTSPX18P | 1800x2000 | 1785-1810 | 1030-1045 | 755    | 640    | 1820-1860        | 1800-1830       |

| Duschkabinentür              |                    |  |  |
|------------------------------|--------------------|--|--|
| Breite [mm]                  | 1400               |  |  |
| Höhe                         | 2000               |  |  |
| Gehärtetes Glas - Dicke [mm] | 6                  |  |  |
| Glasausführung               | transparent        |  |  |
| Montage                      | mit KTS-Walk-In zu |  |  |
|                              | ergänzen           |  |  |
| Active Cover Beschichtung    | Ja                 |  |  |

## Charakteristishe Merkmale:

- Hydrophobe Active-Cover-Beschichtung, die das Abperlen von Wasser erleichtert
- · Abdeckung der Montageelemente
- Transparentes Glas TOTALWHITE
- Profile zum Ausgleich von Wandkrümmungen
- Sicheres und langlebiges gehärtetes Glas
- Spezielles Mittel, das für die zu reinigenden Oberflächen unbedenklich ist
- Möglichkeit der Verwendung eines speziellen Active Cover-Präparats
- Umdrehbare Tür, mit der die Kabine auf der rechten oder linken Seite montiert werden kann
- Profilsystem ermöglicht die Krümmung der Wände zu verringern
- Nur die besten Materialien, deren Qualität durch Laboruntersuchungen bestätigt wird
- Stoß-, Chemikalien- und Fleckenbeständigkeit gemäß der Norm PN-EN 14428 + A1: 2008, bestätigt durch Tests des Instituts für Keramik und Baustoffe.